

Datenblatt Art. BM0017347

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Schutzkontaktstecker

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz

Stromausgang Power output

Steckdosen	Socket outlets
1x CEE 7/7 (Type E/F)	1x CEE 7/7 (Type E/F)
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°	Black, similar to RAL 9005, 35°
16 A / 250 V~, IP20	16 A / 250 V~, IP20

ohne Gehäuseschraube	without a housing screw
mit Schnellverschluss	quick-locking-mechanism)
Außenliegende Zugentlastung	External strain relief

Für Leitungen bis 2,5mm ²	For cables up to 2,5mm ²
--------------------------------------	-------------------------------------

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

Material	Material
Gehäuse und Deckel: PA6 2k gummiert	Housing and lid: PA6 2k rubberised
schwarz, blau	black, blue

Lieferumfang	Scope of delivery
1x Profi-Schutzkontaktstecker	1x Professional earthing contact plug

Im Karton	In carton
-----------	-----------

Umgebungsbedingungen Environmental conditions

Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP54	Protection type	IP54



Bachmann

BM0017347

BM0017347

GTIN: 4057298204456

Profi-Schutzkontaktstecker CEE7/7 gummiert

BM0017347

ARTIKELDETAILS

Profi-Schutzkontaktstecker CEE7/7 gummiert, schwarz, blau
Modernes und robustes Design ohne Gehäuseschraube (Schnellverschluss)
Gummierte Oberfläche für optimale Haptik und Griffigkeit
Material: PA6 2k gummiert
Außenliegende Zugentlastung
Leitungen bis 2,5mm²
Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschützt
mit BACHMANN Logo
verpackt im Karton

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	130 mm
Durchmesser	42 mm
Volumen	180.107,507 cm ³ (180,11 l)

MERKMALE

Produktgruppe	Schutzkontaktstecker (EC000242)
Ausführung	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Farbe	rot
Polzahl	3
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Schutzkontakt	Erdungsclips
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE	Ja

BM0017347

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland Österreich (AT)

Statistische Warennummer Steckvorrichtungen für eine Spannung von 1000V oder weniger (ausg. für Koaxialkabel und für gedruckte Schaltungen) (85366990)

SONSTIGES

REACH Indicator Nein

Unbegrenzte Haltbarkeit Ja

WEITERE BILDER



BM0017347

