Datenblatt Art. BM0017346

Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen

Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~
Frequenz	50Hz

Electrical parameters

Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequency	50Hz

Netzanschluss

Kupplung
1x CEE 7/3 (Type F)
ohne erhöhten Berührungsschutz

mit Deckelband
mit optimiertem Griffbereich und Knickschutz
Innenliegende Zugentlastung

Für Leitungen bis 2,5mm²

Power supply

Coupling
1x CEE 7/3 (Type F)
without shutter

with cover strip
with optimised grip area and bend protection
Internal strain relief

For cables up to 2,5mm²

Weitere Produkteigenschaften

Material
Robustes Vollgummigehäuse (TPE),
Kontaktträger Gummi (TPE)
scharz, blau

Lieferumfang
1x Schutzkontaktkupplung mit Deckelband

Im Karton

Further product attributes

Material
Robust solid rubber housing (TPE), rubber
contact bases (TPE)
black, blue

Scope of delivery
1x Solid rubber earthing contact coupling

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C
Schutzart	IP54

Environmental conditions

Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Protection type	IP54

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Bachmann

BM0017346

BM0017346

GTIN: 4057298204449

Schutzkontaktkupplung mit Deckelband Vollgummi CEE7/3

BM0017346

ARTIKELDETAILS

Schutzkontaktkupplung mit Deckelband Vollgummi CEE7/3 schwarz, blau
Modernes Design mit optimiertem Griffbereich und Knickschutz
Robustes Vollgummigehäuse (TPE), Kontaktträger Gummi (TPE)
Innenliegende Zugentlastung
Ohne erhöhten Berührungsschutz
Leitungen bis 2,5mm²
Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschützt
mit BACHMANN Logo
verpackt im Karton

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	112 mm
Durchmesser	72 mm
Volumen	456.008,457 cm³ (456,01 l)

MERKMALE

Produktgruppe	Schutzkontaktkupplung (EC001327)
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Vollgummi
Werkstoffgüte	Thermoplast
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Farbe	schwarz
Polzahl	3
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE	Ja

BM0017346

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Steckvorrichtungen für eine Spannung von 1000V oder weniger (ausg. für Koaxialkabel und für gedruckte Schaltungen) (85366990)

SONSTIGES

REACH Indicator	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

WEITERE BILDER

BM0017346