

ebode

IP Vision

Pan and Tilt IP Camera
Wired & Wireless

home made safe



The ebode IPV38 camera is a new generation of indoor cameras with an easy user interface. The camera has automatic IR-LED lighting so you can have up to 10 meters night vision. With the Apple and Android App, and free DDNS, you can always see live feeds, wherever you are. The IPV38 can send photos to your email address and make recordings with your PC or tablet or on the NAS where you also have the possibility for recording when motion is detected. The IPV38 has a build-in microphone and speaker. Besides Apple, the camera supports Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Safari, Firefox, Chrome, MSN, Hotmail, Gmail etc. and it can give simultaneous access to the live feeds to 9 people at the same time. The camera comes with a standard 6.0mm Lens (IPV38) or a WideEye lens for a 90 degree viewing angle (IPV38WE).



Die ebode IPV38 Kamera ist die neue Generation von Indoor-Kameras mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Die Kamera verfügt über eine automatische IR-LED-Beleuchtung, so dass Sie bis zu 10 Meter Nachtsicht haben. Mit der Apple und Android App und kostenlosen DDNS können Sie, wo immer Sie sind und immer Ihre Live-Bilder anschauen. Die IPV38 kann Fotos an Ihre E-Mail-Adresse weiterleiten, Bilder mit Ihrem PC oder Tablet machen oder auf dem NAS, wo auch noch die Möglichkeit besteht Aufnahmen zu machen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die IPV38 verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Neben Apple unterstützt die Kamera - Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Safari, Firefox, Chrome, MSN, Hotmail, Gmail etc. und sie kann 9 Benutzer gleichzeitig Zugriff auf die Bilder gewähren. Die Kamera kommt mit einem Standard 6.0mm Lens (IPV38) oder einem WideEye Objektiv (IPV38WE), für eine extra breiten Betrachtungswinkel (90°).



De ebode IPV38 camera is een nieuwe generatie indoor camera met een gemakkelijke gebruikersinterface. De camera heeft automatisch IR-LED verlichting waardoor je tot op 10 meter nachtzicht hebt. Met de Apple en Android App en gratis DDNS kun je waar je ook bent en altijd je live beelden bekijken. De IPV38 kan foto's doorsturen naar je email adres en beeldopnames maken met je PC of tablet of op de NAS waarbij er is ook nog de mogelijkheid om opnames te maken zodra beweging gedetecteerd wordt. De IPV38 heeft een ingebouwde microfoon en speaker. Naast Apple ondersteunt de camera Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Safari, Firefox, Chrome, MSN, Hotmail, Gmail etc. en kan hij 9 gebruikers gelijktijdig toegang verlenen tot de beelden. De camera is leverbaar met een standaard 6.0mm Lens (IPV38) of een WideEye lens (IPV38WE) voor een extra grote beeldhoek (90°).



Den ebode IPV38 Kameran är en ny generation av inomhus kameror med ett enkelt användargränssnitt. Kameran har automatisk IR-LED-belysning så att du kan ha upp till 10 meter mörkerseende. Med Apple och Android App och fri DDNS kan du alltid se live-flöden, var du än är. Den IPV38 kan skicka bilder till din e-postadress och gör inspelningar med datorn eller tabletten eller på NAS där du också har möjlighet till inspelningsnär rörelse upptäcks. Den IPV38 har en inbyggd mikrofon och högtalare. Förutom Apple stöder kameran Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Safari, Firefox, Chrome, MSN, Hotmail, Gmail etc. och det kan ge samtidigt åtkomst till live-flöden till 9 personer samtidigt. Kameran levereras med en standard 6.0mm lins (IPV38) eller en WideEye lins (IPV38WE), för en extra bred betraktningsvinkel (90°).



La caméra ebode IPV38 est une caméra d'intérieur de nouvelle génération avec une interface utilisateur très simple. La caméra d'un éclairage LED IR automatique de sorte que vous pouvez avoir jusqu'à 10 mètres de vision de nuit. Avec les applications Apple et Android, et DDNS gratuit, vous pouvez toujours voir les flux vidéos en temps réel, où que vous soyez. La IPV38 peut envoyer des photos à votre adresse e-mail et faire des enregistrements sur votre PC, tablette ou NAS, où vous avez également la possibilité d'enregistrer lorsqu'un mouvement est détecté. La IPV38 dispose d'un microphone et haut-parleur intégrés. Outre Apple, la caméra prend en charge Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Safari, Firefox, Chrome, MSN, Hotmail, Gmail, etc. et elle peut donner un accès simultané à la diffusion en direct à 9 personnes en même temps. La caméra est livrée avec un objectif standard de 6.0mm (IPV38) ou un objectif WideEye (IPV38WE), pour un angle de vision extra-large (90 °).



La cámara IPV38 de ebode pertenece a una nueva generación de cámaras de interior con un interfaz de uso muy sencillo. Cuenta con iluminación IR automática lo que permite la visión nocturna en distancias hasta 10m. Con las aplicaciones para Apple y Android y con un proveedor DDNS gratuito, podrá ver siempre emisiones en directo, allá donde se encuentre. Puede enviar fotos a direcciones de correo electrónico y realizar grabaciones en su PC, tablet o grabador en red (NAS), incluso a partir de la detección de movimiento. La cámara IPV38 incorpora micrófono y altavoz. Además de Apple, la cámara soporta Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Safari, Firefox, Chrome, MSN, Hotmail, Gmail, etc., y puede dar acceso simultáneo a las emisiones hasta a 9 personas. La cámara viene con un lente estándar de 6.0mm (IPV38) o un lente de WideEye (IPV38WE), para un ángulo de visión extra amplio (90 °).



A câmera ebode IPV38 pertence à nova geração de câmaras para interior com um interface de utilizador de fácil configuração. A câmera possui um projetor IR a led automático que permite alcances de visualização de 10m em modo de visão noturna. Com as app Apple e Android e DDNS gratuito, consegue ter acesso às imagens em tempo real a partir de qualquer lugar. A IPV38 pode enviar imagens para o seu endereço de e-mail e efetuar gravação de imagens no seu PC, Tablet ou unidade NAS, onde também é possível efetuar gravação quando é detetado movimento. A IPV38 possui microfone e altifalante incorporados. Para além de ser com a Apple, suporta o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Safari, Firefox, Chrome, MSN, Hotmail, Gmail, etc. e permite até 9 acessos remotos em simultâneo. A câmera vem com uma lente de 6.0mm padrão (IPV38) ou uma lente WideEye (IPV38WE), para um ângulo de visão extra-larga (90 °).



La telecamera ebode IPV38 è una telecamera da interno di nuova generazione con una interfaccia utente semplice. La fotocamera è dotata automatica IR-illuminazione a LED in modo da poter avere fino a 10 metri la visione notturna. Con le App Apple e Android, e con DDNS libero, puoi vedere continuamente flussi dal vivo, dovunque tu sia. Il IPV38 possibile inviare foto al tuo indirizzo e-mail e di effettuare registrazioni con il vostro PC o tablet o sul NAS cui si ha anche la possibilità per la registrazione quando viene rilevato un movimento. La IPV38 ha microfono e altoparlante incorporati. Oltre Apple, la telecamera supporta Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Safari, Firefox, Chrome, MSN, Hotmail, Gmail, etc. e può permettere accessi simultanei per i flussi dal vivo ad un massimo di 9 utenti contemporanei. La camera è dotata di una lente standard di 6.0mm (IPV38) o un WideEye lente (IPV38WE), per un angolo di visione più ampio (90 °).

WITH 6.0MM OR
3.6MM LENS

ebode

home made safe

IP Vision

Pan and Tilt IP Camera
Wired & Wireless

THE ONLY ONE OFFICIAL EBODE IP CAMERA APP!


With this app you can remotely view and control your ebode IP camera from your iPad, iPhone or iPod Touch. From wherever you are! You can use it for example for home security (is someone breaking into your home?), home automation (did I leave the lights on?) or to watch your little baby kid while it sleeps.



Download ebode App



home security



IP Vision

Kit Content:

IP Camera
Wi-Fi Antenna
Quick Setup Guide
Power Supply
Network Cable
Mounting Bracket
CD
Works with iPad, iPod Touch, all iPhone versions, Android Phone, Android tablet, Blackberry, Windows7 tablet and Symbian Phone.

More from ebode



www.ebodeelectronics.eu



- Resolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Support WEP/WPA/WPA2 encryption
- Support 3G phone, Smart phone control and surveillance
- Support Firefox, Safari, Google chrome browser and Hotmail, Gmail, Yahoo accounts.
- Optimized MJPEG video compression for transmission
- Giving alarm when motion is detected
- Embedded Web Server for users
- Supporting Dynamic IP (DDNS) and UPNP LAN and Internet (ADSL, Cable Modem)
- Supporting image snapshot



- Resolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Unterstützt WEP/WPA/WPA2 Verschlüsselung
- Unterstützt 3G Handy, Smartphone Kontrolle und Überwachung
- Unterstützt Firefox, Safari, Google Chrome Browser und Hotmail, Gmail, Yahoo-Konten
- Optimierte MJPEG Videokompression zur Übertragung
- Alarm bei Bewegungserkennung
- Eingebundener Webserver für Nutzer durch IE-Nutzung
- Unterstützt dynamische IP-Adresse (DDNS) und UPNP LAN und Internet (ADSL, Kabelmodem)
- Unterstützt Schnappschussbild



- Resolutie: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Supports WEP/WPA/WPA2 encryptie
- Supports 3G telefoon, Smartphone controle en beveiliging
- Supports Firefox, Safari, Google Chrome browser en Hotmail, Gmail, Yahoo accounts
- Geoptimaliseerd MJPEG video compressie voor transmissie
- Geeft alarm wanneer beweging wordt gedetecteerd
- Geïntegreerde Web Server voor gebruikers
- Supports Dynamische IP (DDNS) en UPNP LAN en Internet (ADSL, Kabel Modem)
- Supports image snapshot



- Upplösning: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300K pixlar
- Stödjer WEP/WPA/WPA2 kryptering
- Stödjer 3G-telefon, Smartphone kontroll och övervakning
- Stödjer Firefox, Safari, Google Chrome webbläsare och Hotmail-, Gmail- och Yahoo-konton
- Optimerad MJPEG-videoekompression för överföring
- Ger larm när rörelse upptäcks
- inbyggd webbserver för användare
- Stödjer Dynamisk IP (DDNS) och UPnP LAN och Internet (ADSL, kabelmodem)
- Stödjer stillbildstagnation



- Résolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Support de chiffrement WEP/WPA/WPA2
- Support téléphone 3G, contrôle et surveillance du Smart Phone
- Supporte Firefox, Safari, Google chrome et les comptes Hotmail, Gmail et Yahoo
- Compression optimisée pour la transmission de vidéo MJPEG
- Alarme pour la détection de mouvement
- Serveur Web intégré pour les utilisateurs à visiter par IE
- Supporte IP dynamique (DDNS) et LAN UPNP et Internet (ADSL, modem câble)
- Option de capture d'images



- Resolución: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Compatible con el cifrado WEP/WPA/WPA2
- Compatible con los teléfonos 3G, control y vigilancia desde Smart phone
- Compatible con Firefox, Google Chrome y cuentas Hotmail, Gmail y Yahoo
- Compresión de video MJPEG y resolución de video
- Alerta en caso de detección de movimiento
- Servidor Web integrado para monitoreo desde IE
- Soporta IP Dinámica (DDNS), UPnP LAN e Internet (ADSL, modem cable)
- Permite captura de imágenes



- Resolução: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Suporte de encriptação WEP/WPA/WPA2
- Suporte telefone 3G, controlo Smart phone e sorveglanza
- Suporta browser Firefox, Safari, Google Chrome browser e Hotmail, Gmail, Yahoo contas
- Compressão de vídeo MJPEG optimizada para transmissão
- Alarme de detecção de movimento
- Servidor Web Incorporado para utilizadores visitados por IE
- Suporte da Dinâmica IP (DDNS) e UPNP LAN e Internet (ADSL, Modem Cabo)
- Suporte de imagens fotográficas



- Risoluzione: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 300k pixels
- Supporta i protocolli di crittografia WEP/WPA/WPA2
- Supporta telefono 3G, controllo Smart phone e sorveglianza
- Supporta browser Firefox, Safari, Google Chrome e Hotmail, Gmail, Yahoo account
- Compressione video MJPEG ottimizzata per la trasmissione
- Dà l'allarme in caso di rilevazione del movimento
- Embedded Web Server per utenti in visita da IE
- Supporta IP dinamico (DDNS) e LAN UPNP e Internet (ADSL, modem via cavo)
- Supporto immagine istantanea



WITH 6.0MM OR 3.6MM LENS



In this time of digital technology, every home and building should have a security. The present and future of video security is the IP camera. ebode believes that an IP camera should be affordable and easy to install. Whether you're using video surveillance to watch over your car in front of the garage, entrances to your home, children playing, as a baby monitor or using it to keep an eye on your business. With the Apple and Android App, and free DDNS, it allows you to monitor your home or building wherever you are on any Internet-enabled computer, tablet or Smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).



Im Zeitalter der digitalen Technologie, sollte jedes Haus- und Gebäude eine Alarmanlage haben. Die Zukunft der Videoüberwachung ist die IP-Kamera. Die Meinung von ebode ist eine IP-Kamera sollte erschwinglich und einfach zu installieren sein. Ob Sie nun mit Videoüberwachung den Zugang zu Ihrem Haus, Ihr Auto, die Kinder, oder das Kinderzimmer überwachen wollen, oder die Kamera verwenden wollen um in Ihrem Unternehmen immer nach dem Rechten sehen zu können. Mit der Apple-und Android-App und kostenlosen DDNS wird Ihnen ermöglicht immer ein Auge auf Ihr Haus und Geschäft zu haben, wo Sie auch gerade sind, mit jedem Computer mit Internet-Anschluss oder über ein Tablet oder Smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).



In deze tijd van digitale technologie, zou elk huis en gebouw beveiliging moeten hebben. De toekomst van videobewaking is de IP-camera. ebode is van mening dat een IP-camera betaalbaar moet zijn en eenvoudig te installeren. Of u nu met behulp van videobewaking de toegang tot uw huis, uw auto, de kinderen, of de babykamer wilt bewaken, of de camera wilt gebruiken om een oogje in het zeil te houden bij uw bedrijf. Met de Apple en Android App en gratis DDNS kunt u uw huis en bedrijf in de gaten houden waar u ook bent, via elke computer met Internetaansluiting of via een tablet of Smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).



In deze tijd van digitale technologie, zou elk huis en gebouw beveiliging moeten hebben. De toekomst van videobewaking is de IP-camera. ebode is van mening dat een IP-camera betaalbaar moet zijn en eenvoudig te installeren. Of u nu met behulp van videobewaking de toegang tot uw huis, uw auto, de kinderen, of de babykamer wilt bewaken, of de camera wilt gebruiken om een oogje in het zeil te houden bij uw bedrijf. Met de Apple en Android App en gratis DDNS kunt u uw huis en bedrijf in de gaten houden waar u ook bent, via elke computer met Internetaansluiting of via een tablet of Smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).



En ces temps de technologie numérique, chaque maison et bâtiment devraient être sécurisés. Le présent et le futur de la vidéosurveillance est la caméra IP. ebode estime qu'une caméra IP doit être abordable et facile à installer. Que vous utilisez la surveillance vidéo pour regarder votre voiture devant le garage, les entrées de votre maison, des enfants qui jouent, comme un moniteur pour bébé ou de l'utiliser pour garder un œil sur votre entreprise. Avec les applications Apple et Android, et DDNS gratuit, vous pouvez surveiller votre maison ou immeuble où que vous soyez sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet, tablette ou smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).




En esta era de tecnología digital, todo edificio y hogar debería contar con seguridad. El presente y futuro de la seguridad por video son las cámaras IP. En Ebode pensamos que las cámaras IP deberían ser asequibles y sencillas de instalar. Tanto para vigilar su vehículo en el garaje como la entrada de su vivienda, a sus hijos en el jardín o las instalaciones de su negocio. Con las aplicaciones disponibles de Apple y Android, podrá visualizar las imágenes que están captando las cámaras, desde cualquier ordenador conectado a Internet ó smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.) y tablet.



Nesta época da tecnologia digital, todas moradias e edifícios devem possuir sistemas de vigilância. O presente e o futuro da vigilância é a câmera IP. A Ebode acredita que uma câmera IP deve ter um custo acessível e fácil de instalar. Independentemente de usar a câmera para vigiar o seu carro em frente à garagem, crianças a brincar, como baby monitor ou monitorizar o seu negócio. Com App's para Android ou Apple e DDNS gratuito, permite-lhe monitorizar a sua habitação ou edifício a partir de qualquer lugar usando um PC com acesso à internet, tablet ou smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.).



In questi tempi di tecnologia digitale, ogni casa o edificio dovrebbe avere un sistema di sicurezza. Presente e futuro della sicurezza video è rappresentato dalla telecamera IP. ebode ritiene che una telecamera IP debba essere accessibile e facile da installare, sia che si utilizzi la videosorveglianza per controllare l'auto davanti al garage, oppure gli'ingressi di casa e i bambini che giocano; come un baby monitor oppure un occhio elettronico sulla propria attività. Grazie alle App Apple e Android, e il DDNS gratis, la telecamera IP ti permette di monitorare la casa o l'edificio ovunque tu sia su qualsiasi computer, tablet o smartphone (iPhone, Android, Blackberry, etc.) via Internet.



IP Vision Dome - IPV68

Wireless Pan & Tilt Dome IP Camera with 3x Zoom and Night Vision



IP Vision Outdoor - IPV58

Wireless Outdoor IP Camera with Night Vision



IP Vision Indoor - IPV38WE

Wireless Pan & Tilt IP Camera with 3.6mm or 6.0mm Lens

IP Camera Selection Guide



	Wired/Wireless Pan & Tilt Indoor IP Camera	Wired/Wireless Outdoor IP Camera	Wired/Wireless Pan & Tilt Dome IP Camera
Technology	IPV38/IPV38WE 	IPV58 	IPV68
Image Sensor			
Sensor	1/4" Color CMOS Sensor	1/4" Color CMOS Sensor	1/4" Color CMOS Sensor
Resolution	640 x 480 Pixels (300k pixels) f: 6mm, F 2.0 (IR Lens) (IPV38WE 3.6mm)	640 x 480 Pixels (300k pixels) f: 6mm, F 2.0 (IR Lens)	640 x 480 Pixels (300k pixels) 3x Optical Zoom (4mm-9mm)
Viewing Angle	IPV38 60°	IPV38WE 90°	60°
Minimum Illumination	0.5Lux (photo sensitivity)	0.5Lux (photo sensitivity)	0.5Lux (photo sensitivity)
Audio			
Input	Built-in microphone		
Output	Built-in speaker		
Audio Compression	ADPCM		
Video			
Video Compression	MJPEG Video Compression	MJPEG Video Compression	MJPEG/Video Compression
Video Frame Rate	30fps(QVGA), 15fps(VGA)	30fps(QVGA), 15fps(VGA)	30fps(QVGA), 15fps(VGA)
Resolution	640 x 480(QVGA), 320 x 240(QVGA)	640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)	640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
Flip Mirror Images	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal
Light Frequency	50Hz, 60Hz or Outdoor	50Hz, 60Hz or Outdoor	50Hz, 60Hz or Outdoor
Video Parameters	Brightness, contrast	Brightness, contrast	Brightness, contrast
Communication			
System Interface	Build in 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ-45	Build in 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ-45	Build in 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ-45
Supported Protocol	TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE,FTP,DNS	TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE,FTP,DNS	TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE,FTP
Wireless LAN	Support wireless network (Wi-Fi/802.11/b/g/mobile	Support wireless network (Wi-Fi/802.11/b/g/mobile	Support wireless network (Wi-Fi/802.11/b/g/mobile
Wireless Security	WEP & WPA/WPA2 encryption	WEP & WPA/WPA2 encryption	WEP & WPA/WPA2 encryption
Physical			
Pan/Tilt Angle	Horizontal:270 & Vertical:120 degrees	Horizontal:270 & Vertical:120 degrees	Horizontal:235 & vertical:90 degrees
Infrared Light	10 IR LED's Night Visibility up to 10 meters	24 IR LED's Night Visibility up to 20meters	66 IR LED's Night Visibility up to 8-15m
IR-Cut	-	Yes	Yes
Alarm Input	1 Channel on/off input		1 Channel on/off input
Alarm Output	1 Channel relay output		1 Channel relay output
Power Supply	DC 5V/2.0A External Power Adapter	DC 5V/2.0A External Power Adapter	DC 12V/2.0A External Power Adapter
Power Consumption	5W(Max.)	5W(Max.)	10W(Max.)
Net Weight	app. 550g	app 1000g	
Environment			
Operate Temperature	(0°C ~ 55°C)	(0°C ~ 55°C)	(0°C ~ 55°C)
Storage temperature	(-10°C ~ 60°C)	(-10°C ~ 60°C)	(-25°C ~ 55°C)
PC Requirements			
CPU	2.0GHz or above	2.0GHz or above	2.0GHz or above
Memory Size	256MB or above	256MB or above	256MB or above
Display Card	64M or above memory	64M or above memory	64M or above memory
Supported OS	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/8	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/9
Certifications			
	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS

General Features of our IP Cameras	
- Supports Free DDNS for Remote Viewing	ebode
- ebode iPhone App downloadable	
- Supports Gmail/Hotmail Function	
- Allow remote view and record from anywhere/anytime	
- 15 preset positions monitoring	
- Multi-level user management with password protection	
- Wi-Fi Compliant with wireless standards IEEE 802.11 b/g	
- Support VLC mode	
- Support MSN feature	
- Freely control upload to FTP	
- Support up to 9 users simultaneously	
- Up to 13 languages for worldwide users	
- Support IE, Safari, Firefox, Google Chrome or any other standard browser	
- Supports IR-Cut (IPV38)	
- Freely control alarm sound on/off (IPV38)	
- Motion Detection Alert with snapshots via mail (IPV38)	
- IPV38 and IPV68 is water-proof for outdoor structure (IP66 class)	
- The IR-Cut is an additional feature to filter out infrared light during The day. This function prevents colour distortion.	