



M/Connect™



Die M/Connect

Dual-Video-USB-3.0-Dockingstation ist eine einzigartige Kombination aus Ergonomie und Technologie, bei der die Halterung des Monitorarms von Humanscale integriert ist. Gegenüber vorhandenen Docking-Lösungen hat M/Connect den Vorteil, dass die Dockingstation aus zwei Teilen besteht: einem auf der Arbeitsfläche aufliegenden USB-Hub mit direkten USB-Anschlüssen und einem Klinkenport sowie der Station selbst unter der Arbeitsfläche. Damit sind feste Verbindungen und Kabel unter dem Tisch untergebracht, was für Ordnung und wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche sorgt. Diese neuartige voll integrierte Monitorhalterung stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Arbeit am Computer dar: Sie verbessert Komfort, Gesundheit und Arbeitsleistung, und gewährleistet durch das universelle Plug- und Display™-Anschlussystem von DisplayLink™-Konnektivität für jedes Notebook oder Geschäftstablet.





Eigenschaften

- Geeignet für Monitore (M8) bis 18kg (40 lbs.), zwei Monitore (M8 mit Querstrebe oder M/Flex) mit einem Gewicht von 9kg (20 lbs.) oder Monitorarm M2 mit 9kg
- Einzelnes Laptop-Kabel für Konnektivität (Laptops oder Tablets mit USB) mit allen Peripheriegeräten, bis zu 3 Monitoren (einschließlich Laptop)
- Eignet sich für einen oder zwei Monitore mit einer Höhe bis 292mm (11.5"), einer Breite von 558mm (22"), 30°-Neigung, 180° Drehradius, Quer-/Hochformatrotation
- Integriertes Kabelmanagement im Monitorarm
- Schlanke, moderne Optik; bestehend aus gut recycelbaren Teilen
- Schnellaufladung
- Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows, Mac, Android, Chrome oder Linux (Ubuntu)

M/Connect eignet sich für:

- Homeoffice oder Firmenbüros
- Coworking-Bereiche
- Hotdesking-Bereiche
- Check-in Bereiche
- Konferenzräume
- Abfertigungsbereiche
- Stark frequentierte Computerarbeitsplätze

Design Story

Das Designteam von Humanscale hat für die unpraktischen, freistehenden USB Dockingstationen mit ihren herumliegenden Kabeln eine schlanke, effiziente Lösung entwickelt, die direkte Zugriffsmöglichkeiten ohne störendes Kabelgewirr bietet. Wie alle Designlösungen von Humanscale wurde M/Connect mit dem Fokus auf Zweckmäßigkeit, Funktion und Ergonomie entwickelt. Das Ergebnis ist die Dual-Video-USB 3.0-Dockingstation mit integrierter Monitorarmhalterung für einen aktiven und flexiblen Arbeitsplatz.



Umweltfakten

Humanscale behält in allen Entwicklungsphasen seiner Produkte die Auswirkungen auf die Umwelt fest im Blick. Wir sind überzeugt: Gutes Design erreicht mit weniger mehr und dieses Umweltbewusstsein führt wie von selbst zu Nachhaltigkeit. M/Connect besteht aus gut recycelbaren Aluminiumbestandteilen und wurde durch den Einsatz einer PVC-freien Kabelummantelung bewusst mit Blick auf eine LSZH-Einstufung entwickelt.



Spezifikationen



Universelle Konnektivität für alle Peripheriegeräte, bis zu 3 Monitore



Direkter Zugang zu USB-Anschlüssen, fixe Dockingstation ohne Wegrutschgefahr



Schlanke Optik und mehr Platz auf Arbeitsfläche durch verborgene IT-Anschlüsse

| | |
|---------------------------------|--|
| Größe der Dockingstation | <ul style="list-style-type: none">• USB Hub: H 27mm x B 146mm x T 152mm (1.07" h x 5.75" w x 5.98" d)• Untertisch-Station: H 32mm x B 208mm x T 98mm (1.26" h x 8.20" w x 3.86" d) |
| Gewicht | 2,3kg (4.98 lbs.) |
| Video | Dual Video: (1) Monitoranschluss (v1.2), (1) HDMI (v1.3) |
| Konnektivität | Hub für Arbeitsfläche: 4 x USB 3.0 Super Speed, self-powered (zwei Typ A, 5V, 0.9A, ein BC1.2 Schnellaufladung, ein Upstream [23.6" .6m]), Kopfhörer/Mikro-Buchse (4-polige 3.5 mm Kombibuchse mit Auto-Switch) |
| Untertisch-Dock | 3 x USB 3.0 (ein BC1.2 Schnellladefunktion, zwei Type A, 5V, 0.9A) |
| Netzwerk | Gigabit-Ethernet |
| OS-Support | Win XP, Vista, 7, 8, 8.1 und höher; Mac OS X, 10.8.3 und höher |
| Kabelmanagement | Kabelabdeckungen (optional) lassen sich unter dem Tisch anbringen und verbergen Kabel |
| Maximale Auflösung | <ul style="list-style-type: none">• Monitoranschluss: 2560x1600 Single Head, Downscaling auf 1920x1080 mit Dualhead. DP HDCP-Schlüssel nicht kompatibel mit externem DP IC• HDMI: 2560x1440 Single Head, Downscaling auf 1920x1080 mit Dualhead |
| Feature | LED-Anzeige Power ON am USB Hub |
| Gewährleistung | 3-Jahre Gewährleistung |
| Farboptionen | Silber mit grauer Kunststoffblende und grauen Kabeln; Schwarz mit schwarzer Kunststoffblende und schwarzen Kabeln; Aluminium poliert mit weißer Kunststoffblende und weißen Kabeln |
| Material | Aluminium/Stahl |